

医師が意見書を記入することが考えられる感染症

感染症名	感染しやすい期間（※）	登園のめやす
麻疹（はしか）	発症1日前から 発しん出現後の4日後まで	解熱後3日を経過していること
インフルエンザ	症状が有る期間 (発症前24時間から発病後3日程度 までが最も感染力が強い)	発症した後5日経過し、 かつ解熱した後2日経過していること *(乳幼児にあつては、3日経過していること)
新型コロナウイルス感染症	発症後5日間	発症した後5日を経過し、 かつ症状が軽快した後1日を経過すること ※無症状の感染者の場合は、 検体採取日を0日目として、5日を経過すること
風しん	発しん出現の7日前から 7日後くらい	発しんが消失していること
水痘（水ぼうそう）	発しん出現1～2日前から 痂皮（かさぶた）形成まで	すべての発しんが痂皮（かさぶた）化していること
流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）	発症3日前から 耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから 5日経過し、かつ全身状態が良好になって いること
結核	—	医師により感染の恐れがないと認められて いること
咽頭結膜熱（プール熱）	発熱、充血等の症状が出現した 数日間	発熱、充血等の主な症状が 消失した後2日経過していること
流行性角結膜炎	充血、目やに等の症状が出現した 数日間	結膜炎の症状が消失していること
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、 咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失していること 又は適正な抗菌性物質製剤による5日間の 治療が終了していること
腸管出血性大腸菌感染症 （O157、O26、O111等）	—	医師により感染のおそれがないと認められて いること。 (無症状病原体保有者の場合、 トイレでの排泄習慣が確立している5歳 以上の小児については出席停止の必要はな く、 また、5歳未満の子どもについては、2回以上連 続で便から菌が検出されなければ登園可能で ある)
急性出血性結膜炎	—	医師により感染の恐れがないと認められて いること
侵襲性髄膜炎菌感染症 （髄膜炎菌性髄膜炎）	—	医師により感染の恐れがないと認められて いること

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（－）としている。

医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられる感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後24～48時間が経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑（りんご病）	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 （ノロウイルス、 ロタウイルス、 アデノウイルス等）	症状のある間と、症状消失後1週間 （量は減少していくが数週間ウイルスを排出している ので注意が必要）	嘔吐、下痢等の症状が治まり、 普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間 （便の中に1か月程度ウイルスを排出している ので注意が必要）	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、 普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹しん	水疱を形成している間	すべての発しんが痂皮（かさぶた）化していること
突発性発しん	－	解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（－）としている。